

# STORES ENROULEURS

Design et pratique, l'enrouleur intérieur est principalement destiné aux fenêtres, aux baies et aux portes vitrées. Technimat propose quatre types d'enrouleurs selon la dimension de vos vitrages.

## MECANISMES DISPONIBLES OU EN OPTION



### CHAÎNETTE PVC DE SÉRIE

Chainette PVC de série disponible en blanc, noir, gris, marron, ivoire.



### OPTION TREUIL

Manoeuvre par treuil de 1.5 ou 2 mètres (autres hauteurs de treuils, nous consulter), disponible en gris anodisé ou blanc.

Remplace chainette PVC de série.

Option incompatible avec la collection toiles Rivoli.




### OPTION AUTO 1 / A RESSORT PAR TIRAGE CENTRAL

Disponible sur gamme écrans Clips et SMART A uniquement.

Mécanisme automatique à tirage central par cordon sur la barre de charge, avec remontée lente en option (option non compatible Smart A).

Remplace chainette PVC de série.

Mécanisme incompatible avec la collection Rivoli.



### OPTION AUTO 2 / TENSION PERMANENTE

Disponible sur gamme écrans Clips et Smart A uniquement.

Mécanisme à tension permanente avec blocage de la barre de charge dans des arrêts de fenêtre.

Remplace chainette PVC de série.

Option incompatible avec la collection toiles Rivoli.



### OPTION AUTO 3 / TENSION PERMANENTE POUR PLANS INCLINÉS

Disponible sur gamme écrans Clips et SMART A uniquement.

Mécanisme à tension permanente avec guidage perlon pour rester parallèle à la surface couverte, et tirage central par cordon au centre de la barre de charge.

Remplace chainette PVC de série.

Option incompatible avec la collection toiles Rivoli.



### MOTORISATION SOMFY® 24 VOLTS POUR ÉCRANS CLIPS

Motorisation Somfy® 24 V disponible par interrupteur filaire ou RTS, ou par télécommande.



### MOTORISATION ECO 12 VOLTS POUR ÉCRANS CLIPS

Alternative aux motorisation Somfy®, pour les petits budgets ; disponible avec télécommande uniquement ; pas de groupage possible



### MOTORISATION À PILES (12V) POUR ÉCRANS CLIPS

Motorisation Somfy® 12 V disponible, par interrupteur RTS ou par télécommande. Uniquement compatible gamme stores écrans Clips.

# STORES ENROULEURS

## COMPOSANTS DE SERIE



### PROFILÉ DE SUPPORT ARRIÈRE EN ALUMINIUM

Profilé arrière de série, solidarise le mécanisme et permet une fixation simple et rapide par clip de fixation.



### AXE D'ENROULEMENT EN ALUMINIUM POUR ÉCRANS CLIPS

Axe d'enroulement en aluminium, de diamètre 26 ou 32 (diamètres 32 à partir de 1900 mm de largeur).



### BARRE DE CHARGE


Barre de charge en aluminium laqué, disponible en blanc, noir, gris anodisé, marron, ivoire. Autre RAL avec plus-value.

Bouchons de barre de charge en PVC blanc, noir, gris ou marron.



### FINITIONS PVC GAMME CLIPS


Finitions PVC disponibles uniquement en blanc, noir, gris, marron (caches latéraux, roulette, couvercles et bouchons de barre de charge). Laquage des finitions PVC impossible.



### FIXATION PAR CLIP POUR STORES CLIPS

Fixation adaptée pour les murs, les plafonds et les faux-plafonds.

## COMPOSANTS EN OPTION



### OPTION ETRIER BASIC

Permet de fixer le store en fixation par vis uniquement. Supprime la possibilité de pose avec clips de fixation.

Moins-value pour un store enrouleur de la gamme Clips sans profilé de support arrière. Préciser option Basic.



### OPTION CHAÎNETTE EN NICKEL


Option chainette en nickel disponible (remplace chainette PVC de série). Indisponible sur les enrouleurs de la gamme SMART M.



### COFFRE BOX POUR ÉCRANS CLIPS

Coffre supérieur de 54 x 59mm (chainette ou auto) ou de 57 x 63mm (treuil).

Cette option Coffre box offre en plus une brosse de nettoyage de la face arrière de la toile, un tendeur de chainette offert et un ressort additionné à l'embrayage du store pour une finition parfaite lorsque le store est remonté.




### FIXATION SANS TROU

Montage sans trou (Haut. Bas disponible pour guidage perlon si option choisie). Coloris blanc, noir ou gris.

Disponible sur écrans de la gamme Clips, et SMART M uniquement.

# STORES ENROULEURS

## COMPOSANTS EN OPTION




### FIXATION PAR ÉQUERRE DE DÉPORT

Fixation des stores possible par équerres de déport : 60-108 / 100-150 / 150-250 (gamme Clip et BV/BH)



### SYSTÈME À REMONTÉE LENTE POUR MÉCANISME AUTO 1

Option ressort de remontée lente pour système "mécanisme Auto 1". Permet une remontée du store en douceur. Uniquement disponible sur écrans Clips.




### GUIDAGE PERLON OU ACIER

Option guidage latéral par câble perlon ou en acier gainé, au choix.

Fixation basse possible sur tablette ou murale.

Compatible gamme écrans Clips, Géants et sur SMART A.



### GLISSIÈRES COFFRET POUR ÉCRANS CLIPS

Guidage par glissières latérales de type coffret avec opercules (40 X 18mm)



### GLISSIÈRE U


Guidage par glissière latérale de type U (lg35 x P19mm).

Compatibles gammes stores écrans Clips et SMART A.



### POULIE BASSE POUR CHAINETTE

Poulie basse pour chainette, permettant de maintenir la chainette des stores enrouleurs tendue et accrochée (peut convenir dans le cadre de la norme anti-strangulation EN 13120.).



### BLOCAGE DE CHAINETTE

Système de blocage de chainette à fixer au mur. Maintient la chainette en place contre une paroi.



### TENDEUR DE CHAINETTE

Tendeur de chainette de série dans le cadre d'une finition avec box (plus-value si en option sur clips sans box).



### FORMES TRAPÉZOÏDALES POUR STORES ENROULEURS

Formes trapézoïdales en option. Nous consulter pour en étudier la faisabilité.



### LAQUAGE RAL

Laquage possible sur demande